

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

г. Иркутск
(место составления акта)

« 17 » августа 2018 г.
(дата составления акта)
17.30 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 001972

По адресу/адресам: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, детский оздоровительный лагерь «Солнышко»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 001972 от « 18 » июля 2018 г.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», структурного подразделения детского оздоровительного лагеря «Солнышко» (далее ДОЛ «Солнышко»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 26 » июля 2018г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 02 час. 00 мин.

« 08 » августа 2018г. с 11 час. 05 мин. до 11 час. 20 мин.

Продолжительность 00 час. 15 мин.

« 13 » августа 2018г. с 11 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.

Продолжительность 06 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней / с 23.07.2018 г. по 17.08.2018г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) и.о. директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» Савченко М.М. 18.07.2018 г. в 11.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лосева Елена Владимировна - главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора

по Иркутской области, к проверке привлечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.): заместитель руководителя ИЛИЦ, заместитель главного врача по общим вопросам и организации лабораторного дела, врач по общей гигиене Логинов Сергей Иванович; технический руководитель ИЛИЦ Куровская Елена Федоровна, технический руководитель органа инспекции по общим вопросам Крючкина Наталья Борисовна; врачи по общей гигиене отделения отбора, регистрации проб и оценки результатов Иолова Татьяна Николаевна, Пуляевская Елена Владимировна, Гуслякова Антонина Анатольевна; заведующая санитарно-химической лабораторией Добрынина Евгения Борисовна; заведующая микробиологической лабораторией Казановская Нина Станиславовна, заведующая паразитологической лабораторией, врач паразитолог - Валуй Юлия Васильевна; помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания Брылева Лариса Анатольевна, помощник врача-эпидемиолога отдела дезинфекции Потапова Елена Александровна; заведующая отделением социально-гигиенического мониторинга и оценки риска отдела организации, планирования и анализа деятельности, ведения социально-гигиенического мониторинга и оценки риска – врач по общей гигиене Кузьмина Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лебедева Наталья Ивановна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», Мусиенко Александр Юрьевич – начальник детского оздоровительного лагеря «Солнышко» областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

23.07.2018 года с 10.30 часов до 11.00 часов в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», расположенного по юридическому адресу: г. Иркутск, 6-й пос. ГЭС, д. 3А, с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, изучены документы:

- 1) Копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № ои/2024 от 01.06.2018г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарной организации отдыха и оздоровления детей, согласно которому здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Детского оздоровительного лагеря «Солнышко», расположенного по адресу Иркутская область, Шелеховский район, с. Моты., используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарной организации отдыха и оздоровления детей **СООТВЕТСТВУЮТ** государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям: СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями)

- 2) Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.М.000495.06.18 от 06.06.2018 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарной организации отдыха и оздоровления детей ОГБУСО «ИДДИ № 1» по адресу Иркутская область, Шелеховский район, с. Моты (детский оздоровительный лагерь «Солнышко») государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями)
- 3) Приказ директора ОГБУСО «ИДДИ № 1» № 68 от 15.05.2018 г. об организации и досуга детей ДОЛ «Солнышко», согласно которому в ДОЛ «Солнышко» организовано 4 оздоровительных сезона: 1-й сезон – с 11.06.2018г. по 28.06.2018 г., 2-й сезон - с 02.07.2018 г. по 19.07.2018г., 3-й сезон – с 21.07.2018 г. по 07.08.2018г., 4-й сезон – с 10.08.2018 г. по 27.08.2018 г. Наполняемость каждой смены – 109 человек.

26.07.2018 года с 12.00 часов до 14.00 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, ДОЛ «Солнышко» в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, с привлечением помощника врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Брылевой Л.А. произведен отбор проб продукции объектов окружающей среды для лабораторно-инструментального исследования. Протокол отбора проб прилагается.

08.08.2018 года с 11.05 часов до 11.20 часов по фактическому адресу г. Иркутск, 6-й пос. ГЭС, д. 3А, в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, с привлечением помощника врача-эпидемиолога отдела дезинфекции. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Потаповой Е.А. произведен отбор смывов на вирусологическое исследование с сырых овощей и фруктов для лабораторно-инструментального исследования. Протокол отбора проб прилагается.

13.08.2018 года с 11.30 часов до 17.30 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, ДОЛ «Солнышко», в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, установлено:

На момент проверки в ДОЛ «Солнышко» организована 4-я оздоровительная смена продолжительностью с 10.08.2018 г. по 27.08.2018 г. для 109 детей. Смена «фестивальная» - кроме 70 воспитанников ОГБУСО «ИДДИ № 1», в ДОЛ «Солнышко» отдыхают 13

воспитанников ИДДИ № 2, 13 воспитанников ОГБУСО БДДИ, 13 воспитанников ОГБУСО «СДДИ». Организовано 12 групп детей наполняемостью от 6 до 13 человек.

ДОЛ «Солнышко» расположен на окраине пос. Моты Шелеховского района, рассчитан на 109 мест. Функционирует с 1998 года. В 2017г. на территории ДОЛ «Солнышко» построен новый спальный корпус на 39 мест. ДОЛ «Солнышко» предназначен для отдыха и оздоровления воспитанников ОГБУСО «ИДДИ № 1». К ДОЛ подъездными путями является шоссе и просёлочная дорога.

Территория ДОЛ огорожена забором по всему периметру. Земельный участок на момент проверки сухой, чистый, хорошо инсолируемый. На территории ДОЛ на площади 16 га, включая дополнительную территорию на расстоянии 50 м от ограждения, предварительно до начала летнего оздоровительного сезона 05.05.2018 г. по контракту № 38/2018г от 12.03.2018г., заключенному с ООО «Дезирс», проведена акарицидная обработка территории лагеря и прилегающей территории на расстоянии 50 м от ограждения. В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора по предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 24.05.2018 г. проведено энтомологическое обследование территории ДОЛ «Солнышко» и прилегающей территории в радиусе 50 м. По результатам контроля обнаружено 2 самца иксодовых клещей за территорией объекта в радиусе 50м. Акт энтомологического обследования объекта от 24.05.2018 г. Администрацией ОГБУСО «ИДДИ № 1» организовано проведение повторной акарицидной обработки, которая была проведена 28.05.2018 г. В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора по предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведён энтомологический контроль качества повторной акарицидной обработки методом сбора «на флаг» территории лагеря и прилегающей территории в радиусе 50 м. По результатам иксодовых клещей не обнаружено. Акт энтомологического обследования объекта от 06.06.2018 г.

Перед началом оздоровительного сезона по государственному контракту № 35/2018 от 26.02.2018г. с ООО «Дезирс» в ДОЛ «Солнышко» проведены дератизация в отношении грызунов и дезинсекция против синантропных насекомых в жилых и производственных помещениях, о чём имеется справка.

Искусственное освещение территории лагеря имеется.

В связи с тем, что на собственную скважину санитарно-эпидемиологическое заключение (далее СЭЗ) не было оформлено, водоснабжение лагеря в 1-3 оздоровительные смены осуществлялось при помощи привозной питьевой воды, которая закачивалась в накопительную ёмкость и по разводящей сети поступала к кранам раковин, моечных ванн, душевых, к питьевым фонтанчикам. На поставку питьевой воды в ДОЛ «Солнышко» заключен договор № 37 от 23.04.2018 г. с МУП «Водоканал». 17.07.2018 г. было получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.ИЦ.06.000.М.000614.07.18, удостоверяющее СООТВЕТСТВИЕ использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (забор воды из водозаборной скважины № 1377-Мт детского оздоровительного лагеря «Солнышко» на территории Шелеховского района Иркутской области) заявителя ОГБУСО «ИДДИ № 1», 664059, Иркутская область, г. Иркутск, 6-й поселок ГЭС, д. 3А, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». После получения СЭЗ о соответствии водного объекта администрацией ОГБУСО «ИДДИ № 1» 01.08.2018г. был организован отбор и лабораторное исследование по микробиологическим показателям проб питьевой воды из скважины и водопровода (кран в пищеблоке) ДОЛ «Солнышко» аккредитованной организацией Восточно-Сибирским Дорожным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Железнодорожному транспорту». Согласно протоколу лабораторных испытаний № 6012 от 03.08.2018 г. и гигиеническому заключению № 1.1.4532/ВБ от 08.08.2018г. отобранные пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил по исследованным показателям. В связи с

вышеизложенным в 4-ю оздоровительную смену водоснабжение ДОЛ «Солнышко» осуществляется от собственной скважины. Скважина и накопительная ёмкость расположены в специально оборудованных павильонах. Имеется разводка труб к пищеблоку, бане, прачечной, умывальникам и санузлам в спальнях корпусах, умывальнику перед пищеблоком, благоустроенному туалету на территории лагеря, питьевым фонтанчикам, медпункту. Горячее водоснабжение ДОЛ «Солнышко» обеспечивается при помощи электрических водонагревателей с разводкой к кранам моечных ванн, раковин, душевых сеток.

Канализационные стоки собираются в обустроенные бетонированные выгребы. Откачка выгребных ям и вывоз жидких бытовых отходов будут осуществляться по контракту № 43/2018 от 04.04.2018 года с ООО «Эколайн» (юридический адрес: 664047 г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 150-35).

На территории ДОЛ «Солнышко» выделены зоны: жилая, культурно-массовая, игровая, физкультурно-оздоровительная, медицинская, административная, учебно-опытная, хозяйственная. Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется концертная площадка, включающая эстраду, зону для зрителей, оборудованную креслами, скамьями; крытая веранда, используемая в качестве танцплощадки, площадка для лагерного костра. Для отдыха и игр детей имеются 2 игровые площадки (возле спального корпуса № 1 и каменного спального корпуса № 4), оборудованные беседками, песочницами, игровым оборудованием, в том числе специализированным для детей-инвалидов. Для проведения спортивных занятий имеется мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, яма для прыжков. Также на территории ДОЛ выделена учебно-опытная зона, в которой имеется огород с грядками, установлено 3 теплицы. На территории лагеря имеются овощехранилище, складские помещения, гараж, жилые домики для персонала. В хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлено 2 металлических мусоросборника. Крышки к мусоросборникам имеются. Для вывоза мусора в ограждении лагеря выполнены дополнительные ворота. Проезд к контейнерной площадке для сбора мусора имеет твёрдое покрытие из бетона в соответствии с требованиями санитарных правил. Вывоз твёрдых бытовых отходов будет осуществляться по контракту № 8-8/2018 от 25.01.2018 г. с ООО «АвтоЛайн».

В жилой зоне расположены 4 спальных одноэтажных корпуса для детей: 1 кирпичный № 4, 1 новый кирпичный № 7 и 2 деревянных №1 и № 2. Спальный корпус № 4 в кирпичном исполнении на момент проверки оборудован на 45 спальных мест, новый спальный корпус № 7 – на 19 спальных мест, один деревянный корпус № 2 – на 19 спальных мест, второй деревянный корпус № 1 – на 26 спальных мест. Каменный спальный корпус № 4 отапливается при помощи водяного отопления – на уровне пола проложены трубы, в которые поступает горячая вода, нагреваемая электрическим бойлером. Спальные корпуса №№ 1, 2, 7 отапливают при помощи электрических радиаторов, закрепленных на стенах.

В набор помещений спальных корпусов №№ 1, 2, 4 входят спальные помещения, раздевалки, умывальники, помещения для сушки одежды и обуви. В спальном корпусе № 4, спальном корпусе № 7 и спальном корпусе № 1 (в каждом блоке с отдельным входом) дополнительно оборудованы санузлы для воспитанников. В корпусе № 4 дополнительно выделена клубная-игровая комната, общая для всех детей лагеря. В спальном корпусе № 7 выделена вторая клубная-игровая с отдельным входом с территории лагеря, предназначенная для игр и досуга всех детей ДОЛ «Солнышко». Общелагерные клубные-игровые оборудованы столами и стульями для организации досуга детей.

Спальные помещения отдельные для мальчиков и девочек. Спальни рассчитаны на 1-19 мест. Спальни оборудованы стационарными кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды детей. Все спальные места обеспечены матрасами, одеялами, подушками, постельным бельём. На момент проверки матрасы в наматрасники зачехлены. Вторая смена наматрасников имеется. Все дети обеспечены лицевыми и ножными полотенцами, которые хранятся в умывальных комнатах на крючках или в индивидуальных ячейках, а также банными полотенцами, которые хранятся в тумбочках или шкафах.

Постельное бельё, полотенца детей на момент проверки чистые, маркированные. Смена постельного белья со слов персонала производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Стирка постельного белья и полотенец воспитанников осуществляется в прачечной детского дома-интерната. Средствами личной гигиены: зубными щётками, мылом, расчёсками все дети обеспечены в полном объёме. Все помещения для детей имеют естественное освещение. Форточками окна всех спальных помещений оснащены. На форточках установлены москитные сетки от залёта кровососущих насекомых. Солнцезащитными шторами оконные проёмы в спальнях оборудованы, что отвечает требованиям санитарных правил. Искусственное освещение выполнено светильниками с лампами накаливания – на момент проверки все исправны. Ночное дежурное освещение во всех спальных помещениях имеется. Полы во всех спальных помещениях застелены линолеумом, стены окрашены для возможности их влажной уборки, что удовлетворяет санитарным требованиям.

При каждом блоке спальных помещений имеются умывальные комнаты. Умывальные оборудованы умывальными раковинами, ногомойками, навесными вешалками для лицевых и ножных полотенец детей, полками для средств личной гигиены воспитанников, кассетницами для хранения расчёсок. В умывальной комнате каменного спального корпуса № 4 дополнительно установлены 2 душевые кабины. В деревянном спальном корпусе № 2, где проживают девочки, выделено помещение душевой, оборудованное душевым поддоном с душевой сеткой на гибком шланге, используется в качестве кабины личной гигиены девочек. В деревянном спальном корпусе № 1 в каждом блоке с отдельным входом установлено по 1 бытовой ванне. К умывальным раковинам, ногомойкам, душевым кабинам, ваннам подведено холодное и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями санитарных правил. Для обеспечения горячего водоснабжения в умывальных установлены электрические водонагреватели с разводкой труб к водоразборным кранам.

Санузлы при спальных корпусах № 4 и № 1 выделены в 2015 г., оборудованы унитазами и писсуарами с подводкой централизованного водоснабжения и канализации. Для девочек корпуса № 2 и дополнительно для мальчиков ДОЛ «Солнышко» на территории лагеря в 2015 г. выстроен оборудованный унитазами благоустроенный надворный туалет на 2 отделения с раздельными входами. В новом корпусе № 7, построенном в 2017 г., при спальном помещении выделен санузел, оборудованный 4 унитазами. Унитазы в санузлах спальных корпусов №№ 1, 4, благоустроенном надворном туалете оборудованы кабинами с дверями, что удовлетворяет требованиям санитарных правил. Унитазы в санузле спального корпуса № 7 кабинами с дверями не оборудованы – нарушение **п. 4.12 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»** (далее СанПиН 2.4.4.3155-13). Все благоустроенные санузлы оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды для соблюдения детьми личной гигиены. Всё санитарно-техническое оборудование во всех санузлах на момент проверки исправно. Во всех санузлах унитазы оснащены гигиеническими сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, мусорными вёдрами все туалеты ДОЛ «Солнышко» оснащены. Воле раковин санузлов установлены держатели с одноразовыми бумажными полотенцами.

Для верхней одежды детей в спальных корпусах №№ 1, 2, 4, 7 при каждом блоке спальных помещений выделены раздевалки, оборудованные крючками, полками для обуви. Для сушки верхней одежды и обуви детей при спальных корпусах выделены помещения, оборудованные в каменном корпусе № 4 трубами от системы отопления и дополнительно электрическим обогревателем, в корпусах № 1, 2, 7 - электрическими обогревателями, закреплёнными на стенах. Для сушки верхней одежды детей установлены специальные стойки или натянуты верёвки, для сушки обуви - открытые полки-решётки.

Стены всех помещений в спальных корпусах гладкие, окрашенные, в умывальниках и туалетах корпусов №№ 4, 7 облицованы плиткой; полы застелены линолеумом для возможности их мытья и дезинфекции, в умывальниках корпусов № 4 и № 7, спальные корпуса № 7 – выложены плиткой.

На территории ДОЛ расположено отдельно стоящее одноэтажное здание бани, прачечной для стирки мелких личных вещей детей. Входы в баню и прачечную отдельные. Здание бани и прачечной отапливается централизованно при помощи радиаторов водяного отопления. На момент проверки радиаторы отопления закрыты съёмными деревянными решётками для исключения травматизма и ожогов детей. Помещение бани состоит из двух комнат: раздевалки и помывочной. Раздевалка оборудована крючками для одежды и полотенец детей, скамейками, полками для хранения индивидуальной обуви детей для посещения бани. При раздевалке бани выгорожено помещение санузла, оборудованное унитазом, раковиной с подводкой водоснабжения и канализации. Унитаз оснащён гигиеническим сиденьем. Возле унитаза оборудован держатель с туалетной бумагой. Раковина мылом оснащена. Одноразовые бумажные полотенца в наличии имеются. Помывочная оборудована 5 кранами для разбора воды, 4 душевыми сетками, отгороженными перегородками-экранами, деревянными переносными скамьями. Для исключения ожога детей холодная и горячая вода предварительно смешивается в специально оборудованной ёмкости-смесителе. Для мытья тела и ног детей выделены тазы, различные по форме и цвету в соответствии с требованиями санитарных правил, маркированы. Для посещения бани у каждого ребёнка имеется индивидуальная промаркированная обувь из полимерных материалов. Прачечная предназначена для стирки мелких личных вещей детей и спецодежды, состоит из двух помещений: постирочной и сушилки. Постирочная оборудована бытовой стиральной машинкой, скамьёй, тумбочкой для хранения дезинфицирующих средств, шкафом для хранения уборочного инвентаря. Тазы для стирки выделены и промаркированы. В сушилке натянуты верёвки для просушки мелких личных вещей детей, установлена гладильная доска. Здесь же хранятся ёмкости с дезинфицирующими растворами для обработки банной обуви, мочалок.

Пищеблок с обеденным залом расположен в отдельно стоящем на территории ДОЛ «Солнышко» здании. Перед обеденным залом под закрытым с 3-х сторон навесом размещён умывальник, оборудованный 5 раковинами с подводкой холодной и горячей (от электрического водонагревателя) воды. На момент проверки раковины мылом оснащены. Возле раковин установлено 5 держателей с одноразовыми бумажными полотенцами, что отвечает требованиям санитарных правил. Также под навесом в отдельном помещении выделены и оборудованы душевая для персонала пищеблока и комната для хранения уборочного инвентаря пищеблока, запаса моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья полов на пищеблоке выделен уборочный инвентарь, отдельный для различных цехов и отдельный для обеденного зала, маркирован, что удовлетворяет требованиям санитарных правил.

Обеденный зал рассчитан на 110 посадочных мест, оборудован обеденными столами, стульями по числу детей. Отопление обеденного зала осуществляется при помощи электрических обогревателей, закрепленных на стенах под окнами. Естественное освещение обеденного зала имеется. Искусственное освещение обеденного зала выполнено светильниками с люминесцентными лампами — на момент проверки все исправны. Для возможности проветривания окна обеденного зала оборудованы форточками. Пол в обеденном зале покрыт линолеумом, стены окрашены для возможности проведения влажной уборки.

Пищеблок работает на сырьё. В набор помещений пищеблока входят цеха: горячий, мясо-рыбный, овощной, мойка кухонной посуды и инвентаря, мойка столовой посуды, склад пищевых продуктов. Овощной цех имеет отдельный вход с территории лагеря. Овощной цех оборудован 3 моечными ваннами, раковиной для мытья рук сотрудников пищеблока, 2 разделочными столами, электрической картофелечисткой, подтоварниками для временного хранения овощей. Горячее водоснабжение моечных ванн овощного цеха осуществляется от электрического водонагревателя с разводкой к кранам. Краны моечных ванн оборудованы шлангами с душевыми насадками. Дверь овощного цеха засетчена от залёта насекомых. Окна овощного цеха не открываются. Для осуществления вентиляции в наружной стене овощного цеха прорублено отверстие на улицу, в которое установлен оконный вентилятор с механическим побуждением. Мясо-рыбный цех оборудован 4

моечными ваннами для сырых мяса, рыбы, курицы, обработки яйца, раковины для мытья рук сотрудников пищеблока, 2 разделочными столами, 1 мясорубкой, 1 электрическим котлом и 1 электрическим титаном. Для взвешивания сырых полуфабрикатов из мяса, рыбы выделены отдельные весы, установленные на соответствующем производственном столе. Для работы с сырой птицей выделены отдельный разделочный стол, весы, моечная ванна, кухонный и разделочный инвентарь, маркированы. Обработка яиц производится в мясорыбном цехе, что отвечает требованиям санитарных правил. Для обработки яиц выделены и промаркированы бак и перфорированная ёмкость, отдельная моечная ванна. Литраж на баке для обработки яйца вымерен. Мерник для моющих и дезинфицирующих средств имеется. В качестве моющего и дезинфицирующего средства для обработки яйца в наличии имеется средство «Эком-50М», в заводской инструкции к которому указаны правила обработки яиц. Инструкция по правилам обработки яйца вывешена. Для чистого яйца имеется отдельный бак, маркирован. Горячий цех оборудован 2 моечными ваннами, 1 раковиной, 1 столом «тесто», 1 столом для сырой продукции, 2 столами готовой продукции, 1 бытовым холодильником для хранения суточных проб, электрооборудованием: 2 промышленными плитами по 4 конфорки и 1 духовке каждая, 1 продукция, хлебoreзка. Поточность оборудования горячего цеха соблюдается. Весы для взвешивания готовых продуктов и блюд, весы для взвешивания полуфабрикатов из теста имеются, установлены на соответствующих производственных столах. Суточная проба оставлена в полном объёме, хранится в стерильных стеклянных банках в холодильнике горячего цеха в течение 48 часов. На момент проверки контрольный термометр в холодильнике для хранения суточных проб неисправен - показывает +18°C, хотя банки с суточной пробой на ощупь холодные; проверить соблюдение нормируемых санитарными правилами условий хранения суточной пробы (+2 - +6 °C) не представляется возможным - нарушение **п. 9.26 СанПиН 2.4.4.3155-13**. Над технологическим оборудованием горячего цеха установлена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением – исправна. Для выдачи готовой пищи из горячего цеха в обеденный зал оборудовано раздаточное окно. Для обработки производственных столов пищеблока выделены маркированные ёмкости с крышками. Инструкции по обработке производственных столов вывешены. Запас моющих, дезинфицирующих средств, чистой ветоши достаточен. Мойка кухонной посуды и инвентаря оборудована 2 моечными ваннами, 1 раковиной для мытья рук персонала пищеблока, 2 стеллажами для хранения кухонной посуды, тумбочкой для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Горячее водоснабжение моечных ванн и раковины осуществляется при помощи электрического титана. Моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для возможности ополаскивания кухонной посуды водой с температурой не ниже +65°C. Инструкция по правилам мытья кухонной посуды вывешена. Высота нижних полок кухонных стеллажей составляет не менее 50 см от пола, что удовлетворяет требованиям санитарных правил. Кухонной посуды и разделочного инвентаря в достаточном количестве, маркированы. Моечная столовой посуды оборудована столом для сбора грязной посуды, 5 моечными ваннами, к которым подведено холодное и горячее водоснабжение, посудомоечной машиной, двумя стеллажами с полками-решётками для сушки чистой посуды. Горячее водоснабжение моечных ванн осуществляется при помощи электрического водонагревателя с разводкой труб к моечным ваннам. Моечная ванна для ополаскивания столовой посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой. На моечных ваннах вымерен и проставлен литраж. Пробки к сточным отверстиям моечных ванн имеются. Инструкция о правилах мытья столовой посуды ручным способом вывешена. На момент проверки мытьё столовой посуды осуществляется в посудомоечной машине МПК-700К-01. Руководство по эксплуатации посудомоечной машины производителя (ООО «ФРОСТО») на момент проверки вывешено. Подача моющего средства в посудомоечную машину осуществляется вручную кухработником. Для мытья посуды в посудомоечной машине используются специализированное моющее средство. Моющее средство добавляется в посудомоечную машину в первый цикл мойки в количестве, предусмотренном инструкцией по применению моющего средства изготовителя из расчёта на 30 литров воды, что соответствует паспортным характеристикам

посудомоечной машины. Затем после каждых 4-5 циклов мойки в ванну посудомоечной машины добавляется половинное количество моющего средства, что соответствует руководству по эксплуатации посудомоечной машины. Ополаскивающее средство для мытья посуды в посудомоечной машине на момент проверки используется специализированное, подаётся из фабричной упаковки при помощи трубок и электронасоса ополаскивания, встроенного в посудомоечную машину.

Из обеденного зала в мойку столовой посуды оборудовано окно для сбора грязной посуды. Чистая столовая посуда подаётся в горячий цех через дверь. Столовой посуды и столовых приборов в достаточном количестве. Используются столовые приборы (ложки) из нержавеющей стали. Столовые приборы хранят в металлических кассетницах ручками вверх, что отвечает требованиям санитарных правил.

На момент проверки все распашные двери пищеблока и форточки оборудованы москитными сетками от проникновения насекомых, что удовлетворяет требованиям санитарных правил. Раковины пищеблока мылом, держателями с одноразовыми бумажными полотенцами оснащены. Все раковины пищеблока оборудованы смесителями, конструкция которых позволяет избежать повторного загрязнения рук после мытья.

Все моечные ванны пищеблока ДОЛ «Солнышко» присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва струи не менее 20 мм от верха приемной воронки, в результате чего не исключена возможность выхода канализационных стоков в моечные ванны, микробного обсеменения продуктов питания, посуды, что может привести к возникновению и распространению массовых кишечных инфекционных заболеваний среди воспитанников – нарушение *п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3155-13*.

Перед началом оздоровительного сезона специализированной организацией ООО «Монтажсервис» проведена проверка исправности технологического и холодильного оборудования пищеблока, холодильного оборудования продуктового склада ДОЛ «Солнышко» - всё оборудование исправно, о чём имеется два акта дефектации оборудования б/н от 01.06.2018г.

При пищеблоке имеется склад для хранения продуктов, имеющий отдельный вход с территории лагеря. Продуктовый склад оснащён 4 бытовыми холодильниками, 5 морозильными камерами, 2 подтоварниками для хранения консервированной продукции, 2 стеллажами для хранения продуктов, в том числе сыпучих. Помещение продуктового склада пищеблока ДОЛ «Солнышко», в котором хранятся в том числе сыпучие продукты, прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха не оснащено - нарушение *п. 9.5 СанПиН 2.4.4.3155-13*. Всё холодильное оборудование продуктового склада пищеблока ДОЛ «Солнышко» снабжено термометрами для контроля за условиями хранения продуктов. На момент проверки в продуктовом складе ДОЛ «Солнышко» имеет место нарушение температурных условий хранения продукта: в холодильнике «сельдь солёная» при температуре по контрольному термометру +6°C хранится в полимерном ведре продукт «сельдь тихоокеанская, жирная, слабосолёная» производителя ООО «Хладагент плюс» (Иркутская область, п. Мегет, ул. Садовая, д. 130), в товарной информации на этикетке которого производителем указаны условия хранения «от минус 2 до минус 8°C» (фото № 1) - нарушение *п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13*. Товарная информация имеется на всех хранящихся в продуктовом складе пищевых продуктах, что удовлетворяет требованиям санитарных правил.

Для хранения овощей на территории лагеря обустроено овощехранилище, оборудованное подтоварниками, контейнерами под овощи. Термометр для контроля за температурным режимом в складском помещении имеется. На момент проверки температурные условия хранения овощей соблюдаются.

Молочные продукты согласно контракту с СХ ПАО «Белореченское» доставляются поставщиком непосредственно в ДОЛ «Солнышко». Продукты питания согласно контрактам с остальными поставщиками доставляются в основное здание областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» по адресу г.Иркутск, 6-й пос ГЭС, д. 3а. В ДОЛ «Солнышко» продукты питания доставляются из продуктовых складов ОГБУСО

«ИДДИ №1» своим специализированным автотранспортом марки ГАЗ 2775-0000010-01 гос. номер С 133 СМ 38. Ежедневная санитарная обработка автомобиля для перевозки продуктов со слов директора ОГБУСО «ИДДИ № 1» Лебедевой Н.И. проводится водителем-экспедитором. Для перевозки скоропортящихся продуктов имеется промаркированные для каждого вида продуктов изотермические контейнеры с хладоэлементами. Молочные продукты в ДОЛ «Солнышко» поставляются СХ ПАО «Белореченское» с товарно-транспортными и товарно-сопроводительными документами. Из основного здания ОГБУСО «ИДДИ № 1» все продукты питания поставляются в ДОЛ «Солнышко» с товарно-транспортными документами, товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, хранятся в основном здании.

Для соблюдения питьевого режима воспитанников на территории лагеря оборудовано 3 питьевых фонтанчика. Дополнительно для обеспечения питьевого режима воспитанников используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в полимерные бутылки объемом 0,5л, поставленная по договору пожертвования с ООО «Строительно-транспортно-правовая организация «ЛЕОН» от 02.08.2018г.

Медицинский блок расположен в одноэтажном здании. Включает следующие помещения: кабинет приема, процедурный, 2 палаты изолятора, санитарную комнату. Во всех помещениях установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды. Внутренняя отделка всех помещений медпункта ДОЛ «Солнышко» соответствует требованиям санитарных правил: позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет приема врача (10 кв. м) оснащен: раковиной, рабочим столом, стульями, шкафами для хранения мед. документации, весами, ростометром. Стены окрашены, пол застелен линолеумом.

Из медицинской документации имеется:

- Амбулаторный журнал — зафиксированы занозы, ссадины, ушибы, укусы комаров,
- Журнала учёта инфекционной заболеваемости» (нет записей);
- Журнал наблюдения за контактными (нет записей);
- Журнал регистрации укусов клещей (случаев не зарегистрировано);
- Журнал регистрации рабочего времени бактерицидной лампы;
- Журнал регистрации температурного режима работы холодильника — ведётся ежедневно;
- Журнал «Санитарного состояния ДОЛ»;
- Журнал «Учёта проведения генеральных уборок»;
- Журнал оценки эффективности оздоровления детей;
- Журнал осмотра детей на педикулёз, чесотку - осмотр на педикулез и чесотку проводится 1 раз в 7 дней.

Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована. Педикулоцидное средство против вшей и гнид имеется в наличии.

Для осмотра зева используются стерильные одноразовые шпатели, количество достаточное. Количество термометров достаточное. Противошоковая укладка укомплектована. Имеется инструкция по оказанию первой медицинской помощи.

Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится

Дети привиты против клещевого энцефалита.

Обратившихся с укусами клещей не регистрировались.

Выборочно проверены медицинские документы детей, приехавших из ИДДИ № 2, ОГБУСО БДДИ, ОГБУСО «СДДИ» - справки о состоянии здоровья, эпидокружении, сведения о прививках, обследовании на яйца гельминтов имеются.

Процедурный кабинет. Стены кабинета облицованы плиткой. Кабинет оборудован раковиной, процедурным столиком, шкафами для медикаментов и документов, кушеткой, холодильником для хранения лекарственных средств, переносной бактерицидной установкой.

Персонал обеспечен стерильными и одноразовыми нестерильными перчатками, одноразовыми шприцами, для обработки раневой поверхности используются стерильные салфетки. Стерильный материал (вату, салфетки) доставляют из медицинской части ОГБУСО «ИДДИ №1».

Текущая влажная и генеральная уборка в кабинетах проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для приготовления рабочих растворов применяются дезинфицирующие средства «Септолит ТХЦ концентрат». Емкости и уборочный инвентарь промаркированы, хранятся в специально отведенном месте. Спецодежда процедурной медсестры меняется со слов, ежедневно и по мере необходимости. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю.

Изолятор предназначен для временной госпитализации заболевших детей, с последующей их госпитализацией в лечебные учреждения, состоит из 2 палат раздельных на воздушно-капельную (на 3 койки) и кишечную инфекции (на 2 койки). Палаты изолятора оборудованы стационарными кроватями, тумбочками, палата ОКИ дополнительно оборудована столом, шкафом. Каждая палата изолятора оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды, канализации. На момент проверки раковины мылом оснащены. Одноразовые бумажные полотенца в наличии имеются.

В санитарной комнате медпункта установлены раковина, электрический водонагреватель (с разводкой труб к кранам раковин, поддону), поддон, унитаз, шкаф для хранения дезинфицирующих, моющих средств и уборочного инвентаря. Водоснабжение горячее и холодное, что отвечает требованиям санитарных правил. Уборочный инвентарь для проведения текущих и генеральных уборок промаркирован.

Обеззараживание воздуха в помещениях медицинского блока осуществляется переносной бактерицидной установкой. Расчет времени облучения бактерицидных ламп проведен.

На момент проверки в детском оздоровительном лагере «Солнышко» областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» выявлены факты нарушения режимов профилактической дезинфекции:

- 1) согласно вывешенной на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» (копия прилагается) уборочный инвентарь обрабатывается только с применением моющих средств - нарушение *п.п. 8.1, 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08)*;
- 2) в вывешенной на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» (копия прилагается) не указаны режимы обработки производственных столов пищеблока; при условии их дезобработки по режиму жёсткой мебели, согласно вывешенной инструкции после дезинфекции смывание рабочих растворов не требуется, в результате чего возможно попадание токсичных веществ в продукты питания – нарушение *п.п. 8.1, 8.22 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08*;
- 3) согласно вывешенной на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» (копия прилагается) для санитарно-технического оборудования после проведения дезинфекции смывание рабочих растворов с поверхностей не требуется, что является нарушением п. 3.4 утвержденной производителем Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия), согласно которому по окончании дезинфекционной выдержки санитарно-техническое оборудование промывают водой - нарушение *п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08*;

- 4) в спальном корпусе № 4 нарушаются условия хранения дезинфицирующих средств, режимы дезинфекции санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов личной гигиены воспитанников:
- на момент проверки таблетки дезинфицирующего средства хранятся в бумажном немаркированном кульке - нарушение *п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13*,
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. унитазы дезинфицирует внутри средством «Прогресс» (объяснительная прилагается), что является нарушением режимов профилактической дезинфекции, так как средство «Прогресс» согласно информации, указанной на этикетке производителем, является моющим, а не дезинфицирующим средством - нарушение *п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13*,
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. бачок унитаза, гигиенические сиденья обрабатывает раствором «Септолит-ТХЦ» из расчёта 2 таблетки на 5 литров (т.е. 0,064% раствором) в течение 15-20 минут (объяснительная прилагается), вместо нормируемых таблицей 2 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) для данной концентрации 30 минут - нарушение *п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15), п. 3.4 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" (далее СП 3.5.1378-03);*
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. квачи после мытья унитазов обрабатывает раствором «Септолит-ТХЦ» из расчёта 1 таблетки на 10 литров воды (т.е. 0,016% раствором) в течение времени - до следующей обработки унитазов (обрабатывает 3 раза в день) (объяснительная прилагается), вместо нормируемых таблицей 2 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) режимов обработки уборочного инвентаря: 0,096% раствором (6 таблеток на 10 литров воды) в течение 90 минут - нарушение *п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*
 - на момент проверки квачи, пластмассовые стаканы для хранения квачей погружены в дезинфицирующий раствор не полностью, в результате чего полное обеззараживание их невозможно – нарушение *п. 3.7 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) - нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. ногомойки обрабатывает раствором «Септолит-ТХЦ» из расчёта 2 таблетки на 5 литров воды (т.е. 0,064% раствором) в течение 15-20 минут (объяснительная прилагается), вместо нормируемых для профилактики грибковых заболеваний п. 3.16, таблицей 6 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) режимов обработки санитарно-технического оборудования 0,096% раствором (6 таблеток на 10 литров воды) в течение 90 минут - нарушение *п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. расчёски детей моет в специально выделенном ведре с моющим средством, в дезинфицирующем средстве расчёски детей не обрабатываются, что может привести к возникновению и распространению грибковых и паразитарных заболеваний среди детей - нарушение *п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*
- 5) в спальнях корпусах № 1, 2, 7 на момент проверки квачи, пластмассовые стаканы для хранения квачей погружены в дезинфицирующий раствор не полностью, в результате чего полное обеззараживание их невозможно – нарушение *п. 3.7 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) - нарушение п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*

- 6) в спальнях корпуса № 1, 2, 7 ногомойки обрабатывают раствором «Септолит-ТХЦ» по режиму дезинфекции санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях согласно таблице 2 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия), вместо режимов обработки для профилактики грибковых заболеваний, нормируемых п. 3.16, таблицей 6 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) - нарушение *п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*
- 7) согласно вывешенной в бане ДОЛ «Солнышко» инструкции по режимам дезинфекции объектов растворами средства «Септолит-ТХЦ» при проведении генеральных уборок в бане ДОЛ «Солнышко» используют режим дезинфекции как по детским учреждениям: 0,016% раствор (1 таблетка на 10 литров воды) Септолит-ТХЦ при экспозиции в 60 минут (копия прилагается), вместо нормируемых п. 3.16, таблицей 6 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) режимов обработки для профилактики грибковых заболеваний - нарушение *п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*

15.08.2018 года с 13.00 часов до 16.00 часов проверена документация по организации питания детей, установлено:

На поставку продуктов питания заключены контракты с ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат», ООО «Глобус», СХ ПАО «Белореченское», СЗСППК «Сагаан гол», ООО «Лето», ООО «Сибирский продукт», ООО «ПлодТорг», ООО «Янта», ООО «Ангарские мясопродукты», ИП Гордт Эдуард Альбертович, ООО «Хуршед», ИП Майнусов Кобилджон Хамралиевич, ООО «Фрутис», ООО «ОптЦентр», ООО «Продвест» ООО «Торгово-закупочная компания «Иркутская маслосырбаза», ООО «НУР-ИРКУТСК», ЗАО «Иркутский хлебозавод», ООО «Саянский бройлер», ИП Ухина Ольга Вячеславовна, ООО «ФРУКТОВ», ИП Мелентьев Николай Сергеевич.

Молочные продукты согласно контракту с СХ ПАО «Белореченское» доставляются поставщиком непосредственно в ДОЛ «Солнышко». Продукты питания согласно контрактам с остальными поставщиками доставляются в основное здание областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» по адресу г.Иркутск, 6-й пос ГЭС, д. 3а. В ДОЛ «Солнышко» продукты питания доставляются из продуктовых складов ОГБУСО «ИДДИ №1» своим специализированным автотранспортом.

Перспективное 14-дневное меню разработано на 3 возрастные группы детей, утверждено директором ОГБУСО «ИДДИ № 1» Лебедевой Н.И. При составлении примерного меню использовались нормы питания воспитанников, утверждённые приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 ноября 2014 г. № 184-мпр "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области" (с изменениями). После проведения предварительной экспертизы аккредитованной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» примерные 14-дневные меню воспитанников ОГБУСО «ИДДИ № 1» на весенне-летний период по 3-м возрастным группам детей согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Технологические карты на блюда, предусмотренные примерным циклическим меню, имеются.

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся продукции, журнал учёта температурного режима холодильного оборудования, журнал «Здоровье» ведутся.

При проверке Журнал бракеража готовой кулинарной продукции - даты с 23.07.2018г. по 05.08.2018 г. (копии страниц прилагаются) установлено, что примерное циклическое меню не всегда соблюдается, в результате чего:

- 1) имеет место повторение блюд в течение одного и того же дня и в последующие 2 дня:

- свежий помидор в качестве холодной закуски детям давали в обед 27.07.2018 г., 28.07.2018 г., 29.07.2018 г.; в обед 02.08.2018 г., в обед и ужин 04.08.2018 г., в обед 05.08.2018 г.;
 - бутерброд с яйцом детям давали в завтрак 25.07.2018 г. и 27.07.2018 г.;
 - бутерброд с сыром детям давали в завтрак 29.07.2018 г., 30.07.2018 г. и 31.07.2018 г., что является нарушением **п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3155-13**;
- 2) в рационе детей в обед отсутствовала закуска 23.07.2018 г. и 30.07.2018 г. - нарушение **п.п. 10.4, 10.7 СанПиН 2.4.4.3155-13**.

Согласно Журналу учёта температурного режима холодильного оборудования 1) в холодильной камере «молоко, кисломолочная продукция» 10.08.2018 г., 11.08.2018 г., 12.08.2018 г. температура составляла +10°C (хранятся кисломолочные напитки, сметана, творог, в товарной информации на упаковке которых производителем указаны условия хранения +4±2°C (фото № 2); 2) в холодильнике «яйцо, куры охлаждённые» 10.08.2018 г. температура составляла +10°C, 11.08.2018 г. температура составляла +13°C (согласно товарно-транспортной накладной б/н от 10.08.2018 г. на пищеблок ДОЛ «Солнышко» поставлено 30,68 кг мяса кур; в товарной информации на этикетке охлаждённой курицы производителем указаны условия хранения +0 - +2°C), т.е. нарушаются условия хранения продуктов, установленные изготовителями - нарушение **п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13**.

17.08.2018 года с 13.30 часов до 17.30 часов проанализированы полученные из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» результаты лабораторных исследований.

При плановой проверке проведены лабораторно-инструментальные исследования аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»:

1. 26.07.2018 г. с 12.30 часов до 13.00 часов в ДОЛ «Солнышко» отобрано 3 пробы воды холодной централизованной (привозной) из накопительной ёмкости, крана в моечной посуды пищеблока, питьевого фонтанчика 1) на микробиологическое исследование по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии» и 2) санитарно-химическое исследование на органолептический анализ по показателям «цветность», «мутность», - на количественный химический анализ по показателям «водородный показатель», «жесткость общая», «окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-йон (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO₃-)», «хлориды (Cl⁻)», «марганец (Mn, суммарно)», «железо (Fe, суммарно)». Отобранные пробы воды в объёме проведённых испытаний соответствуют требованиям санитарных правил. Протоколы лабораторных испытаний №№ 12698, 12699, 12727 от 03.08.2018 г.;
2. 26.07.2018 г. с 12.30 часов до 13.00 часов в ДОЛ «Солнышко» отобрана 1 проба воды холодной централизованной (привозной) из крана в умывальнике спального корпуса № 4 на микробиологическое исследование по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии» - в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 12700 от 27.07.2018 г.;
3. 26.07.2018 г. с 13.00 часов до 13.20 часов на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» взято 20 смывов с кухонной и столовой посуды, оборудования на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП): в моечной столовой посуды – с тарелки мелкой, миски глубокой, ложки столовой, кружки, стеллажа для стаканов, кассетницы для ложек, стола для чистой посуды; в моечной кухонной посуды – с бака «Тесто», бака «1-е блюдо», бака «Компот», бака «Молоко», кастрюли «масло», доски «мясо варёное», соусницы - высев БГКП не обнаружен, что соответствует санитарным требованиям. Протокол лабораторных испытаний № 6983 от 27.07.2018 г.;
4. 26.07.2018 г. с 13.40 часов до 14.00 часов на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» отобрано на микробиологическое исследование 2 пробы готовых блюд: 1) «щи со свежей капустой со

- сметаной и мясом», дата изготовления 26.07.2018г., объём партии 100 порций, изготовлен на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» по адресу Иркутская область, Шелеховский район, п. Моты; 2) «макароны отварные», дата изготовления 26.07.2018г., объём партии 100 порций, изготовлен на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» по адресу Иркутская область, Шелеховский район, п. Моты - обе пробы в объёме проведённых испытаний соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протоколы лабораторных испытаний №№ 12701, 12702 от 30.07.2018 г.;
5. 26.07.2018 г. с 13.40 часов до 14.00 часов на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» отобрано на санитарно-химическое исследование (качество термообработки) 2 пробы готового блюда «мясо тушёное» дата изготовления 26.07.2018г., объём партии 100 порций, изготовлен на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» по адресу Иркутская область, Шелеховский район, п. Моты - обе пробы в объёме проведённых испытаний отвечают требованиям санитарных правил. Протоколы лабораторных испытаний №№ 12703, 12704 от 30.07.2018 г.;
6. 26.07.2018 г. с 13.40 часов до 14.00 часов в холодильнике продуктового склада пищеблока ДОЛ «Солнышко» отобрана 1 проба пищевого продукта на содержание антибиотиков: бацитрацина, левомицетина, тетрациклиновой группы – тушка цыплёнка-бройлера потрошенная 1 сорта охлаждённая, хранится при температуре +2°C; дата изготовления 23.07.2018г., срок годности при температуре от -2 до +2°C, объём партии 15,470 кг – данная проба в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний № 12706 от 30.07.2018 г.;
7. 26.07.2018 г. с 13.40 часов до 14.00 часов на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» отобрана 1 проба пищевого продукта Сок яблочно-виноградный восстановленный осветлённый, дата изготовления 07.05.2018 г., срок годности до 07.05.2019 г. при температуре от 0 до 25 °C и относительной влажности 75%, объём партии 40л., изготовитель ООО «Ширококарамышский консервный завод» Саратовская область, Лысогорский район, с. Широкий Карамыш, ул. Заводская, д.2, страна Россия, на количественный химический анализ по показателям: минимальное содержание растворимых сухих веществ, аспартам, ацесульфам калия, сахарин – отобранная проба в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Протокол лабораторных испытаний № 12705 от 30.07.2018 г.;
8. 26.07.2018 г. с 13.00 часов до 14.00 часов в овощехранилище ДОЛ «Солнышко» отобрано 2 пробы сырых овощей на санитарно-химическое исследование (пестициды: ДДТ и его метаболиты, гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры): 1) свёкла столовая свежая, дата изготовления август 2017 г., условия хранения: при температуре от 0 до +10°C и относительной влажности 75%, объём партии 10 кг изготовитель СХ ПАО «Белореченское», Иркутская область, Усольский район, пгт. Белореченский, страна Россия; 2) лук репчатый свежий урожая 2017 г., условия хранения: при температуре от 2 до +3°C и относительной влажности 75-80%, объём партии 6,1 кг, изготовитель индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Телитченко Александр Николаевич, Волгоградская область, Гродищенский район, р.п. Новый Рогачик, ул. Молодежная, д. 22, страна Россия - в объёме проведённых испытаний соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Протоколы лабораторных испытаний №№ 12707, 12708 от 31.07.2018 г.;
9. 26.07.2018 г. с 13.00 часов до 14.00 часов в медицинском блоке ДОЛ «Солнышко» отобрано 2 пробы дезинфицирующих средств на количественный химический анализ (концентрацию активно-действующего вещества): 1) «НД-106» концентрат и 2) «НД-106» 1,0% раствор для обработки шпателей - обе пробы соответствуют требованиям инструкции по применению данного дезинфицирующего средства изготовителя. Протоколы лабораторных испытаний №№ 12709, 12710 от 27.07.2018 г.;

10. 26.07.2018 г. с 13.00 часов до 14.00 часов в песочнице ДОЛ «Солнышко» отобрана 1 проба песка на микробиологическое (индекс БГКП) и паразитологическое (цисты патогенных кишечных простейших, яйца гельминтов) исследования – в объёме проведённых испытаний отобранная проба соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 12711 от 06.08.2018 г.;
11. 08.08.2018г. с 11.05 часов до 11.20 часов в продуктовом складе ОГБУСО «ИДДИ № 1» по адресу г.Иркутск, 6-й посёлок ГЭС, д. 3А, взято 5 смывов на РНК энтеровирусов с сырых овощей и фруктов, поставляемых в ДОЛ «Солнышко»: яблок, лука, бананов, груш, капусты – в объёме проведённых испытаний соответствуют требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 7309 от 10.08.2018 г. с экспертным заключением от 13.08.2018г.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований:

ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.п. 4.12, 5.9, 8.1, 8.22, 9.3, 9.5, 9.26, 10.4, 10.7, 12.3, 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», п.п. 5.6, 5.14, 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.4 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", а именно:

13.08.2018 года с 11.30 часов до 17.30 часов

Унитазы в санузле спального корпуса № 7 кабинами с дверями не оборудованы – нарушение **п. 4.12 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»** (далее СанПиН 2.4.4.3155-13). На момент проверки контрольный термометр в холодильнике для хранения суточных проб неисправен - показывает +18°C, хотя банки с суточной пробой на ощупь холодные; проверить соблюдение нормируемых санитарными правилами условий хранения суточной пробы (+2 - +6 °C) не представляется возможным - нарушение **п. 9.26 СанПиН 2.4.4.3155-13**. Все моечные ванны пищеблока ДОЛ «Солнышко» присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва струи не менее 20 мм от верха приемной воронки, в результате чего не исключена возможность выхода канализационных стоков в моечные ванны, микробного обсеменения продуктов питания, посуды, что может привести к возникновению и распространению массовых кишечных инфекционных заболеваний среди воспитанников – нарушение **п. 5.9 СанПиН 2.4.4.3155-13**. Помещение продуктового склада пищеблока ДОЛ «Солнышко», в котором хранятся в том числе сыпучие продукты, прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха не оснащено - нарушение **п. 9.5 СанПиН 2.4.4.3155-13**. На момент проверки в продуктовом складе ДОЛ «Солнышко» имеет место нарушение температурных условий хранения продукта: в холодильнике «сельдь солёная» при температуре по контрольному термометру +6°C хранится в полимерном ведре продукт «сельдь тихоокеанская, жирная, слабосолёная» производителя ООО «Хладагент плюс» (Иркутская область, п. Мегет, ул. Садовая, д. 130), в товарной информации на этикетке которого производителем указаны условия хранения «от минус 2 до минус 8°C» (фото № 1) - нарушение **п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13**.

На момент проверки в детском оздоровительном лагере «Солнышко» областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» выявлены факты нарушения режимов профилактической дезинфекции:

- 1) согласно вывешенной на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» (копия прилагается) уборочный инвентарь обрабатывается только с применением моющих средств - нарушение *п.п. 8.1, 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08);*
- 2) в вывешенной на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» (копия прилагается) не указаны режимы обработки производственных столов пищеблока; при условии их дезобработки по режиму жёсткой мебели, согласно вывешенной инструкции после дезинфекции смывание рабочих растворов не требуется, в результате чего возможно попадание токсичных веществ в продукты питания – нарушение *п.п. 8.1, 8.22 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08;*
- 3) согласно вывешенной на пищеблоке ДОЛ «Солнышко» инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» (копия прилагается) для санитарно-технического оборудования после проведения дезинфекции смывание рабочих растворов с поверхностей не требуется, что является нарушением п. 3.4 утвержденной производителем Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия), согласно которому по окончании дезинфекционной выдержки санитарно-техническое оборудование промывают водой - нарушение *п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;*
- 4) в спальном корпусе № 4 нарушаются условия хранения дезинфицирующих средств, режимы дезинфекции санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов личной гигиены воспитанников:
 - на момент проверки таблетки дезинфицирующего средства хранятся в бумажном немаркированном кульке - нарушение *п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13,*
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. унитазы дезинфицирует внутри средством «Прогресс» (объяснительная прилагается), что является нарушением режимов профилактической дезинфекции, так как средство «Прогресс» согласно информации, указанной на этикетке производителем, является моющим, а не дезинфицирующим средством - нарушение *п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13,*
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. бачок унитаза, гигиенические сиденья обрабатывает раствором «Септолит-ТХЦ» из расчёта 2 таблетки на 5 литров (т.е. 0,064% раствором) в течение 15-20 минут (объяснительная прилагается), вместо нормируемых таблицей 2 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) для данной концентрации 30 минут - нарушение *п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15), п. 3.4 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" (далее СП 3.5.1378-03);*
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. квачи после мытья унитазов обрабатывает раствором «Септолит-ТХЦ» из расчёта 1 таблетки на 10 литров воды (т.е. 0,016% раствором) в течение времени - до следующей обработки унитазов (обрабатывает 3 раза в день) (объяснительная прилагается), вместо нормируемых таблицей 2 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) режимов обработки уборочного инвентаря: 0,096% раствором (6 таблеток на 10 литров воды) в течение 90 минут - нарушение *п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;*

- на момент проверки квачи, пластмассовые стаканы для хранения квачей погружены в дезинфицирующий раствор не полностью, в результате чего полное обеззараживание их невозможно – нарушение п. 3.7 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) - нарушение **п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;**
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. ногомойки обрабатывает раствором «Септолит-ТХЦ» из расчёта 2 таблетки на 5 литров воды (т.е. 0,064% раствором) в течение 15-20 минут (объяснительная прилагается), вместо нормируемых для профилактики грибковых заболеваний п. 3.16, таблицей 6 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) режимов обработки санитарно-технического оборудования 0,096% раствором (6 таблеток на 10 литров воды) в течение 90 минут - нарушение **п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;**
 - младшая медицинская сестра Ключевская Г.В. расчёски детей моет в специально выделенном ведре с моющим средством, в дезинфицирующем средстве расчёски детей не обрабатываются, что может привести к возникновению и распространению грибковых и паразитарных заболеваний среди детей - нарушение **п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;**
- 5) в спальнях корпусах № 1, 2, 7 на момент проверки квачи, пластмассовые стаканы для хранения квачей погружены в дезинфицирующий раствор не полностью, в результате чего полное обеззараживание их невозможно – нарушение п. 3.7 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) - нарушение **п. 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;**
- 6) в спальнях корпусах № 1, 2, 7 ногомойки обрабатывают раствором «Септолит-ТХЦ» по режиму дезинфекции санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях согласно таблице 2 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия), вместо режимов обработки для профилактики грибковых заболеваний, нормируемых п. 3.16, таблицей 6 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) - нарушение **п. 12.3 СанПиН 2.4.4.3155-13, п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;**
- 7) согласно вывешенной в бане ДОЛ «Солнышко» инструкции по режимам дезинфекции объектов растворами средства «Септолит-ТХЦ» при проведении генеральных уборок в бане ДОЛ «Солнышко» используют режим дезинфекции как по детским учреждениям: 0,016% раствор (1 таблетка на 10 литров воды) Септолит-ТХЦ при экспозиции в 60 минут (копия прилагается), вместо нормируемых п. 3.16, таблицей 6 Инструкции № 7-2 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» (ООО «Сателлит», Россия) режимов обработки для профилактики грибковых заболеваний - нарушение **п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.4 СП 3.5.1378-03;**
- 15.08.2018 года с 13.00 часов до 16.00 часов** при проверке документации по организации питания детей, выявлены нарушения требований санитарных правил:
- При проверке Журнал бракеража готовой кулинарной продукции - даты с 23.07.2018г. по 05.08.2018 г. (копии страниц прилагаются) установлено, что примерное цикличное меню не всегда соблюдается, в результате чего:
- 3) имеет место повторение блюд в течение одного и того же дня и в последующие 2 дня:
- свежий помидор в качестве холодной закуски детям давали в обед 27.07.2018 г., 28.07.2018 г., 29.07.2018 г.; в обед 02.08.2018 г., в обед и ужин 04.08.2018г., в обед 05.08.2018 г.;
 - бутерброд с яйцом детям давали в завтрак 25.07.2018 г. и 27.07.2018г.;
 - бутерброд с сыром детям давали в завтрак 29.07.2018 г., 30.07.2018г. и 31.07.2018г., что является нарушением **п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3155-13;**
- 4) в рационе детей в обед отсутствовала закуска 23.07.2018 г. и 30.07.2018 г. - нарушение **п.п. 10.4, 10.7 СанПиН 2.4.4.3155-13.**

Согласно Журналу учёта температурного режима холодильного оборудования 1) в холодильной камере «молоко, кисломолочная продукция» 10.08.2018 г., 11.08.2018 г., 12.08.2018 г. температура составляла +10°C (хранятся кисломолочные напитки, сметана, творог, в товарной информации на упаковке которых производителем указаны условия хранения +4±2°C (фото № 2); 2) в холодильнике «яйцо, куры охлаждённые» 10.08.2018 г. температура составляла +10°C, 11.08.2018 г. температура составляла +13°C (согласно товарно-транспортной накладной б/н от 10.08.2018 г. на пищеблок ДОЛ «Солнышко» поставлено 30,68 кг мяса кур; в товарной информации на этикетке охлаждённой курицы производителем указаны условия хранения +0 - +2°C), т.е. нарушаются условия хранения продуктов, установленные изготовителями - нарушение п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13.

Приказом директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» Лебедевой Н.И. № 71-л от 27.03.2018 г. Мусиенко Александр Юрьевич переведён на должность начальника детского оздоровительного лагеря «Солнышко» с 01.04.2018 г. по 31.08.2018г.

Согласно должностной инструкции начальника ДОЛ «Солнышко» областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», утверждённой директором ОГБУСО «ИДДИ № 1» Лебедевой Н.И. 26.03.2018 г. начальник детского оздоровительного лагеря «Солнышко» Мусиенко Александр Юрьевич организует деятельность ДОЛ «Солнышко» в соответствии с законодательством (п. 2.1); организует питание в ДОЛ «Солнышко» в соответствии с режимом, установленными нормами, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими требованиями (п. 2.6); подготавливает проекты приказов по своему направлению (п. 2.8); осуществляет своевременное предоставление заявок на проведение капитального и текущего ремонта в ДОЛ «Солнышко» (п. 2.9); организует работы в ДОЛ «Солнышко» по проведению капитального и текущего ремонтов по согласованию с директором учреждения и на основании сметной документации (п. 2.10); обеспечивает своевременное открытие летнего сезона ДОЛ «Солнышко» (п. 2.11); осуществляет контроль и анализ воспитательной деятельности в лагере, а также работы воспитателей (п. 2.13); создаёт необходимые условия для реализации основных целей ДОЛ «Солнышко», а также программ воспитания и оздоровления (п. 2.19); контролирует соблюдение санитарных норм, гигиенических нормативов (п. 2.23). осуществляет контроль за организацией воспитательного процесса, оздоровления и питания детей, состояния материально-технической базы (п. 2.25); обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории ДОЛ «Солнышко» (2.32); несёт ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей (п. 4.1); за соблюдение санитарно-гигиенических норм (п. 4.2).

Согласно п. 13.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» руководитель детского оздоровительного лагеря отвечает за выполнение настоящих санитарных правил

Таким образом, **ответственность** за выявленные нарушения санитарного законодательства несёт **начальник детского оздоровительного лагеря «Солнышко»** областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» **Мусиенко Александр Юрьевич**.

Приказом директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» Лебедевой Н.И. № 224-л от 03.07.2017 г. Алтухов Николай Владимирович принят на работу на должность заместителя директора по медицинской части с 03.07.2017 г. по 02.01.2018 г.

Согласно трудовому договору № 260 от 03.07.2017 г. и дополнительному соглашению № 773 от 18.12.2017г. к трудовому договору № 260 от 03.07.2017 г. Алтухов Николай Владимирович осуществляет работу в должности заместителя директора по медицинской части ОГБУСО «ИДДИ № 1» по 02.01.2019 г.

Согласно должностной инструкции заместителя директора по медицинской части ОГБУСО «ИДДИ № 1», утверждённой директором областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» Лебедевой Н.И. 01.03.2018 г., Алтухов Николай Владимирович осуществляет непосредственное руководство деятельностью отделения социально-медицинской реабилитации и отделения милосердия (п. 2.1); организывает и контролирует работу медицинского персонала учреждения при оказании им медицинской помощи воспитанникам, а также проверяет качество и доступность оказываемой медицинской помощи (п. 2.2); осуществляет контроль за деятельностью прочего персонала учреждения при осуществлении ими работ по обеспечению деятельности курируемых отделений (п. 2.3); координирует организацию работы по распределению обязанностей между работниками отделения социально-медицинской реабилитации и отделения милосердия (п. 2.2); проводит ежедневный обход по группам с целью наблюдения за состоянием здоровья воспитанников, соблюдением режима дня и санитарно-эпидемиологического режима (п. 2.15); осуществляет контроль за проведением мероприятий по профилактике возникновения контактных заболеваний и особо опасных инфекций (п. 2.16); осуществляет контроль за режимом дезинфекции, соблюдением СанПиН (п. 2.18); организует и координирует деятельность структурных подразделений учреждения по реализации мероприятий медицинского, реабилитационного и лечебно-трудового характера (п. 2.33); осуществляет контроль за организацией медицинского обслуживания, питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, режима и качества питания (п. 2.35)


Таким образом, **ответственность** за выявленные нарушения санитарного законодательства: ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также п.п. 8.1, 8.22, 9.3, 10.4, 10.7, 12.3, 12.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», п.п. 5.6, 5.14, 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.4 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" несёт заместитель директора по медицинской части областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» **Алтухов Николай Владимирович.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора проб от 26.07.2018 г. и 08.08.2018 г., Протоколы лабораторных испытаний №№ 12698, 12699, 12727 от 03.08.2018 г.; № 12700 от 27.07.2018 г.; № 6983 от 27.07.2018 г.; №№ 12701, 12702 от 30.07.2018 г.; №№ 12703, 12704 от 30.07.2018 г.; № 12706 от 30.07.2018 г.; № 12705 от 30.07.2018 г.; №№ 12707, 12708 от 31.07.2018 г.; №№ 12709, 12710 от 27.07.2018 г.; № 12711 от 06.08.2018 г.; № 7309 от 10.08.2018 г. с экспертным заключением от 13.08.2018г.; Копия приказа директора ОГБУСО «ИДДИ № 1» № 68 от 15.05.2018 г. об организации и досуга детей ДОЛ «Солнышко»; фото №№ 1, 2 от 13.08.2018 г.; объяснительная младшей медицинской сестры Ключевская Г.В., копия инструкции по режимам дезинфекции объектов растворами средства «Септолит-ТХЦ» при проведении генеральных уборок в бане, прачечной ДОЛ «Солнышко»; копия инструкции по соблюдению санитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов растворами средства «Септолит-ТХЦ» на пищеблоке ДОЛ «Солнышко»; копия страниц журнала бракеража готовой кулинарной продукции (даты с 23.07.2018г. по 05.08.2018 г.); копия страницы Журнала учёта температурного режима холодильного оборудования за август 2018 г.; копия товарно-транспортной накладной б/н от 10.08.2018 г., предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 001972 от 02.08.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за
условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
(должностное лицо, проводившее проверку)


(подпись)

Лосева Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лебедева Наталья Ивановна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

✓ 

17 августа 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на _____ страницах с копиями приложений направлен за
исх. № _____ от _____ 20 ____ г. посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении _____

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу _____
(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру _____

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с
прокурором)

Исх. № _____ от _____ 20 ____ г.