

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» сентября 2022 г., 38230061000203531960

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ 6/н от 31.10.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Иркутская, г Иркутск, ул Франк-Каменецкого 22Б, тел. 83952717701, e-mail: ond_irkutsk@38.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

от « 29 » августа 2023 г., 09 час. 00 мин. № 2308/123-38/469-П/РВП

1. Решение принято:

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Иркутской области (главным государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Отришко Артемом Васильевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В СВЯЗИ С:

исполнением ежегодного сводного плана проведения проверок на 2023 год - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок (номер плана в ФГИС ЕРКНМ 2023060013, учётный номер проверки 38230061000203531960)

(указываются:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
 - 1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
 - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
 - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
- (при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
- 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащийся в нем сведения о выездной проверке;
- 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
 - 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
 - 3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
 - 3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
- 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на требование прокуратуры о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- 5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
- 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки;
- 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Замащиков Максим Валерьевич – инспектор отделения НД и ПР по Правобережному округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска лейтенант внутренней службы (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
2. Фомина Татьяна Николаевна – инспектор отделения НД и ПР по Правобережному округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
3. Лавринович Алексей Васильевич – начальник отделения НД и ПР по Свердловскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР ГУ МЧС России (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
4. Касьянова Мария Дмитриевна – старший инспектор отделения НД и ПР по Свердловскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР по Иркутской области (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
5. Чуев Кирилл Максимович – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
6. Бойцов Вячеслав Владимирович – старший инспектор отделения НД и ПР по Правобережному округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
7. Ходоева Варвара Геннадьевна – инспектор отделения НД и ПР по Свердловскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР ГУ МЧС России по ИО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
8. Птуха Степан Владимирович – инспектор отделения НД и ПР по Правобережному округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
9. Курчинский Роман Борисович – старший инспектор ОНД и ПР г. Иркутска (государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору)
10. Селезнев Игорь Денисович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому округу г. Иркутска отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Шапенков Дмитрий Евгеньевич - Эксперт сектора судебных экспертиз
2. Хацкевич Павел Сергеевич - Начальник сектора судебных экспертиз, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-7, № 000455
3. Кузнецов Константин Леонидович - Начальник лаборатории
4. Пугачев Михаил Николаевич - Старший эксперт сектора судебных экспертиз, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-1, № 000730
5. Дубровин Дмитрий Владимирович - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-8, № 000787
6. Борисов Александр Сергеевич - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности
7. Гайденов Александр Григорьевич - Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-1, № 000509

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Иркутск, тер 6-й Поселок ГЭС, Дом 3а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" ИНН 3812014644, адрес регистрации юридического лица: 664059, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ИРКУТСК, 6-Й ПОСЕЛОК ГЭС ТЕР, ДОМ 3А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Экспертиза
2. Получение письменных объяснений
3. Опрос
4. Испытание
5. Истребование документов
6. Отбор проб (образцов)
7. Инструментальное обследование
8. Осмотр

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

1) соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 2) Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке: - статьи 20, 21, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Статьи 1, 2, 5, 6, 103-104, Главы 14-22, 26, 30, 31, Таблицы 12-15, 17-25, 27-30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункты 5-8 Правил проведения расчётов по оценке пожарного риска, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; - все пункты Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»; - все пункты Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - пункты 3-15 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - приложение № 1, 2, 3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; - пункты 2-4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18-20, 24 приказа МЧС России от 24.11.2022 № 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре".

указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 04.09.2023 09:00 по 15.09.2023 18:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездной проверки должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому(ым) лицу(ам) необходимо представить следующие документы:

1. 1) Копия документов, подтверждающих полномочия законного представителя юридического лица, либо лица его замещающего (приказы, доверенности, протоколы и т.д.); 2) Копию перспективного плана развития в области обеспечения пожарной безопасности; 3) Копию распорядительного документа о назначении от юридического лица ответственного для обеспечения работы комиссии по исполнению государственной функции в области пожарной безопасности; 4) Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско – правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; 5) Общую характеристику объекта, в том числе функциональное назначение, площадь территории объекта, площадь застройки территории объекта (выкопировку из генплана), копии схем внутреннего противопожарного водоснабжения (при наличии); 6) Перечень зданий, сооружений расположенных на территории объектов, их этажность, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности (при наличии таковых); 7) Исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (перечень защищаемых ими зданий и сооружений, для установок пожаротушения помещений, план-график работ по ТО и ППР, График проверок исправного работоспособного состояния установок пожарной автоматики, регламент работ по ТО и ППР, копию приказа по объекту, о назначении лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики, оперативного персонала, персонала осуществляющего техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты установок пожарной автоматики; графики испытаний систем и установок пожарной автоматики и оповещения

людей о пожаре; 8) Перечень арендаторов с указанием арендуемых зданий, сооружений, помещений на территории объектов; 9) Перечень зданий и помещений, где осуществляется строительство, капитальный ремонт, реконструкция, а также объектов, находящихся на консервации, или не эксплуатирующихся по другим причинам; 10) Копии организационных и распорядительных документов в области обеспечения пожарной безопасности: Приказ, распоряжение о назначении ответственных за пожарную безопасность зданий, сооружений, помещений, территорий; Приказ об организации и проведении обучения по программе пожарно-технического минимума; Программу пожарно-технического минимума по категориям работающих; Протоколы комиссионного приема зачетов по итогам обучения; Приказы об установлении противопожарного режима на осенне-зимний и весенне-летний пожароопасные периоды; Приказ о создании добровольной пожарной дружины; Приказ о создании ПТК; Годовой план работы ПТК; Протоколы заседания ПТК; Утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения складского назначения; инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации при пожаре лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, приказ «Об ограничении курения табака»); 11) Техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (графики и акты испытания работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год весной и осенью); журнал учета первичных средств пожаротушения); 12) Графики проверок огнезащитной обработки строительных конструкций, воздуховодов систем вентиляции; акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; 13) Графики испытания ограждений на кровле и наружных пожарных лестниц; 14) Сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы, изделия) подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности, в том числе на первичные средства пожаротушения, противопожарные двери и люки; 15) Технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских зданий (помещений); 16) Декларацию пожарной безопасности; 17) Лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов (при наличии таковых); 18) Лицензию на осуществление деятельности в области пожарной безопасности, в том числе копии лицензий сторонних организаций осуществляющих лицензируемые виды работ на объектах юридического лица.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положениями о виде контроля)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Иркутской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Отришко Артем Васильевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E9755D83E7C5C17C98CC79310C7B6281
Владелец: Отришко Артем Васильевич
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Степанов Андрей Валерьевич - Старший инспектор ОНД и ПР г. Иркутска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Иркутской области - государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору (государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору), телефон: 883952717701, e-mail: a.stepanov@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале или иным способом:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

